

### ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Τιμές γραμμικής θερμοπερατότητας για αδιαφανή πετάσματα  $\Psi_p$

Τύπος πετάσματος Εσωτερική/εξωτερική επίστρωση	Θερμική αγωγιμότητα θερμοδιακοπής $\lambda$ σε W/m.K	*Συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας $\Psi_p$ σε W/m.K
Θερμομονωτικό πέτασμα με στρώση διακένου αέρα		
Αλουμίνιο/γυαλί	-	0,13
Θερμομονωτικό πέτασμα χωρίς στρώση διακένου αέρα		
Αλουμίνιο/αλουμίνιο	0,2	0,20
	0,4	0,29
Αλουμίνιο/γυαλί	0,2	0,18
	0,4	0,20
Σίδηρος/γυαλί	0,2	0,14
	0,4	0,18

**Σημείωση:** \* Η τιμή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες από μετρήσεις ή αναλυτικούς υπολογισμούς