

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Τυπικές τιμές γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου-υλοπίνακα (πηγή: EN ISO 10077-1)

α/α	Τύπος πλαισίου	Γραμμική θερμοπερατότητα για διάφορους τύπους υαλοπινάκων Ψ_g σε W/m.K	
		Χωρίς επίστρωση χαμηλής εκπομπής	Με επίστρωση χαμηλής εκπομπής
1	Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή	0,02	0,05
2	Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή	0,08	0,11
3	Συνθετικό πλαίσιο	0,06	0,08
4	Ξύλινο πλαίσιο	0,06	0,08